

Zabudowa wodomierza skrzydełkowego. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.



Lp	Wyszczególnienie	Jlosc	Nr.normy kat.
1	Kolano oc d-25-40	5	PN-67/H-74392
2	Zlaczka zvezk.dla \emptyset -wodom.	2	PN-66/M-75005
3	Zawor przelotowy d-25-40	2	
4	Zawór antyskażeniowy EA d-20	1	
5	Lacznik mosieznny d-25-40	2	PN-67/H74392
6	Wodomierz d 20 Q 3-1,5m ³ /h Lacznik wod. XXXXXXXXXX szt.2 Nakretka szt.2 Uszczelki szt.2	1	
7	Zawor przel.z kurk.spust.d-20		PN-66/M-75005

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORÓW INWESTORSKICH		08-400 GARWOLIN ul. Gen.Fr. Kleeberga 24	
OBIEKT	Budynek zaplecza sportowo-socjalnego		
NAZWA RYS.	Zabudowa wodomierza skrzydełkowego		
ADRES	Łaskarzew ul. Kolejowa Dz.nr. 1803 pow. Garwolin woj. mazowieckie		
STADIUM	Skala	Data	Nr. Rys.
P.W.	DOMIAR	Czerwiec 2011	4
OPRACOWAŁ	inż. Patrycja Walczak		
PROJEKTANT	tech. Jan Stoń Upr. UAN 4224/66/57/85		