

**Ogłoszenie nr 500272707-N-2018 z dnia 15-11-2018 r.**

Miasto Łaskarzew: Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Konopnickiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 634428-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Miasto Łaskarzew, Krajowy numer identyfikacyjny 52980600000, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 845 250, e-mail [urząd@miastolaskarzew.pl](mailto:urząd@miastolaskarzew.pl), faks 256 845 097.  
Adres strony internetowej (url): [www.miastolaskarzew.pl](http://www.miastolaskarzew.pl)

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Konopnickiej

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

IBN.ZP.271.18.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 130524W tj. ul. Konopnickiej w Łaskarzewie na odcinku 100 mb i obejmuje między innymi: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE • Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym , 0,101 km, • Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych, 3 szt., • Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, 7 szt., • Rozbiórka chodnika z obrzeżem, 100 m<sup>2</sup> , • Rozbiórka krawężnika, 100 mb , ROBOTY ZIEMNE • Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm- zużycie na miejscu i wywiezieniem nadmiaru na odległość 1 km, - 569,4 m<sup>2</sup> , • Załadunek i wywiezieniem gruntu kat. III na odl. do 1 km, - 170,82 m<sup>3</sup> , PODBUDOWA • Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm, - 540 m<sup>2</sup> , • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm gr. 30cm (18+12 cm), - 540 m<sup>2</sup>, OPORNIK • Ustawienie opornika drogowego o wymiarach 25x12 cm na ławie betonowej z oporem, - 103,6 m, NAWIERZCHNIA • Ułożenie kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm, - 540 m<sup>2</sup> , CHODNIK • Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, - 122 m<sup>2</sup> , • Ustawienie krawężnika drogowego najazdowego R-5 o wymiarach 30x15 cm na ławie betonowej z oporem,- 110,2 m, • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm gr. 12cm, - 122 m<sup>2</sup> , • Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, - 94 m, • Ułożenie kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm – 128,5 m<sup>2</sup>, ZJAZDY • Ustawienie opornika drogowego o wymiarach 25x12 cm na ławie betonowej z oporem, - 16,0 m, • Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm, - 34,0 m<sup>2</sup> , • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm gr. 30cm (18+12 cm), - 34,0 m<sup>2</sup> , • Ustawienie opornika drogowego o wymiarach 25x12 cm na ławie betonowej z oporem, - 20,0 m, • Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm,- 24,0 m<sup>2</sup> , • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm gr. 30cm (18+12 cm), - 24,0 m<sup>2</sup> , • Rury betonowe Ø 400 na podbudowie betonowej C8/10 gr. 15 cm, - 8,0 mb, • Wykonanie ścianek czołowych, - 2 szt., ODWODNIENIE • Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m<sup>3</sup> w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km, - 2 m<sup>3</sup> , • Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu, - 2 szt., • Kanały rurowe - rury kamionkowe kielichowe o śr. 200 mm uszczelniane smołą z pakiem, - 4 mb, • Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV,- 1,5 m<sup>3</sup> , • Kopanie rowu z wywozem gruntu na odległość 5,0km,- 37,8 m<sup>3</sup> , „POBOCZE” Z KOSTKI PRZY WYPUSTACH • Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm- zużycie na miejscu ,-7,5 m<sup>2</sup> , • Ustawienie opornika drogowego o wymiarach 25x12 cm na ławie betonowej z oporem,- 8m, • Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm,- 7,5 m<sup>2</sup> , • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm gr. 20 cm, -7,5 m<sup>2</sup> , • Ułożenie kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm, -7,5 m<sup>2</sup>, OZNAKOWANIE • Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych , -szt.3, • Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków,- szt.3, POBOCZA • Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – pobocze, - 94,0 m<sup>2</sup>, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE • Plantowanie pasa zieleni, - 198 m<sup>2</sup> , • Obsianie trawą pasa zieleni, - 198 m<sup>2</sup>.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

#### **II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9**

### SEKCJA III: PROCEDURA

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 13/11/2018

#### **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT** 119563.97

**Waluta** PLN

#### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

#### **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

#### **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: 2. Przedsiębiorstwo Budowlane „MELTOR Sp. z o.o.

Email wykonawcy: meltor@meltor.pl

Adres pocztowy: ul. Liściasta 11

Kod pocztowy: 05-410

Miejscowość: Józefów

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

#### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 189639.56

Oferta z najniższą ceną/kosztami 189639.56

Oferta z najwyższą ceną/kosztami 189639.56

Waluta: PLN

#### **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

#### **IV.8) Informacje dodatkowe:**

#### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

##### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

##### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z up. Burmistrza Miasta  
**SEKRETARZ MIASTA**  
*mgr Iwona Kozieł*